USC-232F USB1.1 Serial Converter



USB to RS-232 轉換器; USB to Serial Converter, USB(A) 轉 RS-232 DB-9 母頭。

內建全球相容性最佳的英國 FTDI 晶 片, 支援 WIN 10 並獲得微軟 WHQL 認證。

產品特性

- USB 埠供電的 USB to RS-232 訊號轉換器
- 本裝置可應用於電腦主機與手機、數位相機、PDA、Modem、GPS …等設備連線
- 内建全球相容性最佳的英國 FTDI 晶片 (相容各作業系達 97%高相容度)
- 支援 Win98SE 及之後所有版本與 MacOS8.6 及之後所有版本
- 完全相容 USB1.1 規格並支援 USB2.0/3.0 標準 (12Mbps 最大傳輸速率)
- 支援標準 RS-232 介面,標準 USB 轉 RS-232, DB9 公接頭
- 特別適用於工控方面連接 PLC、停車場自動手臂等
- 支援 Automatic handshaking 自動溝通模式
- 支援 Remote Wake-up 及智慧型電源管理功能
- 支援双向資料傳輸
- RS232 端資料傳輸速率最快達 230Kbps
- 無需佔用 IRQ 位置
- ROHS 無鉛製程,外銷機種,行動環保
- 主機需求 AMD 或 Intel Pentium133MHz 以上之等級

FTDI 晶片特色:

市場上目前主要採用三種選擇作為 USB to RS232 轉換器晶片,其中 就相容性比較: FTDI (英國) 會是最高的 97%, 另兩種為 Prolific (台 灣旺九研製,但是有大陸山寨版,WIN 7 相容性較差)及 MosChip (印度)。



FTDI 的 driver 有相當不錯的相容性與廣泛的作業系統支援,尤其

是 Windows 系列的作業系統就全都是 Microsoft WHQL certified。Linux 只要是 kernel 2.6.9 之後的版本都支援到最新的 FT2232 晶片, FreeBSD 也有支援, 甚至連 Apple 的 Mac OS 都有 driver 支援!FTDI 這點讓許多 Apple 迷都很激賞,也很受用,因為他們使用 Mac 電 腦從事開發工作也都有這種需求,速度可以飆到 4 倍沒問題(完全不會掉資料),不但省下很 多資料 download 的時間,而且透過 USB 介面擴充 RS-232 也頗為方便。

另外許多知名手機品牌所附傳輸線,多數是 FTDI 晶片的驅動程式,更加證明 FTDI 晶片的 穩定度與相容性受到國際手機廠的肯定。

產品規格

規格		USC-232F
Chipset		FTDI FT232BL
USB Compliant		USB1.1 spec.
USB Speed		12Mbps max.
RS232 Speed		230Kbps max.
LEDs		TX, RX, Power
Connectors	Upstream	USB A 公
	Device	DB-9公 (兩端螺絲母座)
Power Mode		Bus Power (USB 埠供電)
Length (含兩端接頭)		110cm