SPD1504S/SPD1506S/SPD1508S 電源分配器排插 PDU



SPD1504S/1506S/1508S

4/6/8孔 鐵製電源分配器排插,帶總開關 (內含指示燈及 15A 負載斷路保護器),3 米長 電源線,金屬外殼。

採用UL安規認證電源線、插座等零件部 品。桌上或壁式兩用型,非機架式,適合於 工業用途使用,台灣製造


產品功能

- ●機架式 4/6/8孔黑色鐵製電源分配器排插
- 適用 AC100~240V 的工作電壓及 15A 的最大工作電流
- •電源開關內含可回復式 15A 斷路保護器及電源指示燈
- •採用符合 UL 安規認證的電源線、插座等電氣零件部品
- •本體兩側的耳朵可搭配固定螺絲,安裝於牆壁或機器上
- •外殼材質: 鍍鋅鋼板, 熱硬化粉體烤漆, 耐刮傷設計
- •桌上或壁式兩用型,非機架式
- •台灣製造

產品規格

SPEC. / Model no.	SPD1504S	SPD1506S	SPD1508S
輸出插座	4 * NEMA 5-15R	6* NEMA 5-15R	8* NEMA 5-15R
輸入插頭	NEMA 5-15P		
輸入電源線	UL SJT 14AWGx3C,耐熱 105 度 C,長 3 米不可分離型電源線(含插頭)		
工作電壓	110V ~ 220V AC +- 15%		
負載電流/max.	110VAC /15A ~ 220VAC / 7.5 A		
電源開關	*lpcs (內含 15 安培可復歸型斷路保護器 及 電源指示燈)		
外觀尺寸/mm (WDH)	243x44.5x44.5	323 x44.5x44.5	403x44.5x44.5
淨重 / g	900g	1000g	1100g

產品圖面



三合一多功能開關,含電源開關、過負載保護 及指示燈

