VHS102 HDMI 2 埠分配器



將 HDMI 數位高解析度視訊訊號 複製輸出至2台 HDMI 顯示設 備,支援 HDMI 1.4 版、1080p、3D 及 4K*2K@30 訊號

產品特性

- 1 進 2 出 HDMI 影音訊號分配器
- 符合 HDMI 1.4/DVI 1.0 規範,支援 3D 及 HDMI 4K2K@30
- 支援 頻寬 3.4Gbps
- 可串接多台分配器,增加輸出埠使用
- 兩個輸出埠皆具備 EDID Copy 常態偵測,若2個埠都連接,以低的為主
- 輸出埠具有放大器功能,輸出距離最遠可達 15 米內 (1920x1080 @60Hz)
- ESD 靜電放電保護 達 3KVA
- 免用電設計,不需外接電源即可工作,具 備用電源插座
- 可選購 VIS-03 防護盒使用,保護分配器及 HDMI 線材避免脫落
- 台灣設計製造

產品規格

規格	VHS102
HDMI Input	1* HDMI公 (帶 15 公分線)
HDMI Output	2* HDMII 母
HDTV 解析度	4K2K@30p,1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
HDMI 頻寬	3.4GPS
EDID 偵測	2個輸出埠都支援(若2個埠都連接螢幕,以低的解析度為主)
連線距離	輸入端 1 米內, 輸出端 15 米內 (by Sunbox HDMI #24AWG Cable)
電源供應	免用電設計,具 備用電源插座(主機若使用 ON-BOARD 顯卡, 需外加電源)
工作溫度	$0^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
外觀尺寸	46*48*15mm (W*D*H)
重量	60 克
選購品	備用電源 Power Adapter: DC5V 1A (小孔徑)
	備用電源 USB Power Cable (小孔徑)
	Repeater: VHR240 (若搭配 Repeater 使用,需外加電源)
	防護盒: VIS-03